


Catalogo Generale



Index

4 Hello!	6 Bagno	128 Industrial	214 Piastre	260 Accademia	298 Design	322 Accessori e valvole	346 Note		
	8 Soft	72 Up	130 Bell	178 Drag	216 Biancaneve	262 Velasca	300 Arabesque	324 Accessori	348 Condizioni generali di vendita
	14 Shelle	80 Easy Up	134 H ² hot	184 Drain	222 Even	268 Via Brera	304 Floxx	330 Valvole e idraulica	356 Qualità
	18 Ziggy	86 Aria	140 Tailor	190 Ribbon	230 Fly	274 Asola	308 Kiton		357 Imballaggi
	24 Arrow	92 Warm	144 Foresta	196 Rezza	236 45 Gradi	280 Lime	312 Twenty		358 Legenda
	28 Bild	96 Bend	150 Pure	200 Under 15	242 T70	284 Pole 50	317 Storm		
	36 Break	100 Boom	156 Spring	206 Forty 30	248 Hook	292 Rake	318 Wishknot		
	40 Hod	104 Tender	160 Tubo		254 New look				
	48 Next	108 Hide	166 Age						
	54 Quadro	114 Nastro	172 Akm						
	60 Smart	118 Slima							
	66 Sunny	122 Strato							

!
Per colori e finiture
galvaniche consultare
il catalogo specifico

Hello!

ArteKalor è garanzia di qualità, un incontro perfetto tra offerta, servizio e prodotti. Potremmo scrivere infinite qualità riguardo ai nostri prodotti, ma l'unica nostra primaria missione è e resta quella di soddisfare le richieste del cliente, di fornirgli in ogni circostanza la soluzione migliore e più conveniente per le sue reali esigenze, lasciandogli il giudizio finale. ArteKalor fornisce un servizio completo al cui centro c'è sempre e solamente il cliente. Per esaudire le sue esigenze confezioniamo un prodotto unico in materiale, in dimensioni, colori, forme, stile, garantito dalla qualità ArteKalor.

Direttamente e attraverso la nostra rete di partners, siamo in grado di fornire termoarredi di design per realizzare un impianto di riscaldamento completo o più semplicemente fornire singoli prodotti senza dover modificare l'intero impianto, garantendo sempre ai clienti in ogni fase i nostri migliori consigli.

I prodotti ArteKalor, disponibili in numerosi modelli, sono costruiti per riscaldare, arredare con originalità, classe, raffinatezza ogni ambiente sulla base dell'esigenza di ogni tipologia di utenza, e si integrano ad ogni stile di arredamento.



Bagno

Soft	8	Up	72
Shelle	14	Easy Up	80
Ziggy	18	Aria	86
Arrow	24	Warm	92
Bild	28	Bend	96
Break	36	Boom	100
Hod	40	Tender	104
Next	48	Hide	108
Quadro	54	Nastro	114
Smart	60	Slima	118
Sunny	66	Strato	122

Soft

Radiatore ispirato al taglio di pietre preziose. Pensato senza cornice affinché potesse nascondersi timidamente sulle pareti dei bagni più importanti.



SOFT RAL 7006 MATT
H 1200 L 500
VALVOLE FIRST T AD ANGOLO
CROMO LUCIDO



SOFT RAIL RAL 5021
H 1360 L 500 VERSIONE MISTA
CON RESISTENZA VINTAGE IR NERA
VALVOLA ALL IN ONE MONO T
CROMO

Novità di gamma, radiatore ispirato al taglio di pietre preziose. Il modello è caratterizzato da tubi montati in sezione trasversale nuova ed originale che permette alla luce di riflettersi come sulla superficie di un diamante. L'assemblaggio così particolare, rende il corpo otticamente leggero e invisibile.

Pensato senza cornice affinché potesse nascondersi timidamente sulle pareti dei bagni più importanti, trasformato nel modello Rail forte e deciso per gli ambienti più esigenti.

Abbinato a cuspidi in acciaio inox fornite con il termo arredo, lo rendono un oggetto unico.

Soft



Materiale Acciaio al carbonio

Finitura Vernice


Colori Vedi palette colori

 ≤1MPa

 MAX 95 °C



SOFT RAIL PASTEL BLUE
H 1360 L 500 VERSIONE MISTA CON
RESISTENZA VINTAGE IR BIANCA
VALVOLA ALL IN ONE MONO T
CROMO



SOFT RAL 7033 MATT
GANCI CUSPIDE

Shelle

Utilizzando i tubi saldati al collettore in modo simmetrico si è realizzato un particolare scalda salviette che emoziona sia per la forma inusuale sia per il contrasto cromatico.



SCHELL COPPER
H 1200 H 500
PLACCA RAL 6000
VERSIONE MISTA VALVOLA TWINS
ALL IN ONE ELETTRA CROMO
LUCIDO RESISTENZA
VINTAGE IR CROMO

Versione originale da bagno del modello SPRING, utilizzando i tubi saldati al collettore in modo simmetrico si è realizzato un particolare scaldasalviette che emoziona sia per la forma inusuale sia per il contrasto cromatico.

L'utilizzo di 2 colorazioni differenti per i tubi e i collettori, favorisce l'immaginazione del progettista che ha la possibilità di creare un oggetto unico disponibile anche in finitura cromo.

SCHELL SOFT WHITE
H 1200 L 500
PLACCA METALLIC BLACK
VALVOLA TWINS ALL IN ONE
TERMO CROMO LUCIDO

Shelle



Materiale Acciaio al carbonio

Finitura vernice / Cromo

Colori Vedi paletta colori

 ≤1MPa

 MAX 95 °C

Ziggy

La forma emozionale combinata
con la funzionalità dello scald
salviette e un'ampia gamma
colori.

ZIGGY GOLD GLOSS



La forma emozionale combinata con la funzionalità dello scalda salviette e un'ampia gamma colori rende Ziggy una proposta interessante per chi cerca differenze uniche per arredare il bagno.

Versioni disponibili ad acqua, mista ed elettrica.

ZIGGY METALLIC BLACK
H 1310 L 500
VALVOLA TWINS ALL IN ONE
TERMO CROMO LUCIDO

Ziggy



Materiale Acciaio al carbonio

Finitura Vernice / Galvanica

Colori Vedi paletta colori

 ≤1MPa

 MAX 95 °C



ZIGGY METALLIC RED
H 1540 L 500
VERSIONE MISTA CON RESISTENZA
VINTAGE IR CROMO
VALVOLA MONO T CROMO



ZIGGY RAL 5003 GLOSS
VALVOLA TWINS ALL IN ONE
TERMO CROMO SATINATO

Arrow

Scalda salviette dal carattere deciso e moderno, concepito e realizzato con tubi quadri.



ARROW RAL 9005 GLOSS
H 430 L 1200
KIT VALVOLE QUADRE CROMO

Scalda salviette dal carattere deciso e moderno, concepito e realizzato con tubi quadri 30x30 dal carattere minimal si presenta nelle finiture cromo e nikel satinato



ARROW RAL 1001 BEIGE GLOSS
H 430 L 1200

Arrow



Materiale Acciaio / Inox

Finitura Vernice / Galvanica

Colori Vedi paletta colori

 ≤1MPa

 MAX 95 °C

Bild

Semplice e funzionale, realizzato con tubi in acciaio al carbonio a sezione quadra.



BILD RAL 9016 SOFT
H 1260 L 500

Semplice e funzionale, realizzato con tubi in acciaio al carbonio a sezione quadra, che conferiscono un aspetto deciso e moderno.

Combina minimalismo, semplicità e funzionalità si inserisce nel trend di mercato attuale è la risposta alla ricerca di soluzioni in un ambiente moderno.

BILD METALLIC BLACK
H 1510 L 500

Bild



Materiale Acciaio

Finitura Vernice / galvanica

Colori Vedi palette colori

 ≤1MPa

 MAX 90 °C

Bild modello orizzontale

BILD ORIZZONTALE CROMO LUCIDO
H 560 L 1200
VALVOLE FIRST ALL IN ONE
CROMO LUCIDO



BILD ORIZZONTALE
RAL 6001 GLOSS

Bild modello DW





BILD DW RAL 9016 OPACO
H 1620 L 500

Break

Semplice e moderno, risulta perfetto per caratterizzare con sobrietà gli ambienti domestici.

BREAK
RAL 2011 GLOSS



Semplice e moderno, risulta perfetto per caratterizzare con sobrietà gli ambienti domestici. Viene realizzato con tubi a sezione quadrata, che gli conferiscono un carattere forte e deciso.

L'alternanza di pieni e vuoti permette l'utilizzo del radiatore come pratico scaldasalviette.

BREAK
RAL 9005 NOBLE BROWN
H1200 x L500

Break



Materiale Acciaio al carbonio

Finitura Vernice

Colori Vedi paletta colori

 ≤ 0,7 MPa

 MAX 95 °C

Hod

Termo arredo dedicato
al bagno di stile originale.

HOD + RAL 7022 MATT
VALVOLE FIRST T ALL IN ONE AD
ANGOLO CROMO LUCIDO





HOD+ S BLUEBARRY
H 1185 L 450
VERSIONE MISTA RESISTENZA
INTEGRATA ONE IR - VALVOLA ALL
IN ONE MONO T CROMO



Nella semplicità la forza! Termo arredo dedicato al bagno di stile originale. La forma insolita si integra perfettamente con le tendenze contemporanee. Una buona soluzione per bagni di grandi dimensioni.

Molto apprezzata la barra riscaldata integrata nel radiatore.

Hod



Materiale Acciaio al carbonio

Finitura Vernice

Colori Vedi paletta colori

 ≤1MPa

 MAX 95 °C



HOD + RAL 7022 GLOSS H 1860 L
600 - VALVOLE FIRST T ALL IN ONE
AD ANGOLO CROMO LUCIDO



HOD+ S RAL 9010 MATT
H 1185 L 450
VERSIONE MISTA RESISTENZA
INTEGRATA ONE IR
VALVOLA ALL IN ONE
MONO T CROMO



HOD METALLIC BLACK
H 1280 L 540

Next

Un termo dal design armonioso e semplice che arreda in modo elegante il bagno.



NEXT SPARKLING GRAVEL
H 1620 L 480
APPENDINI CLIP GRIGIO - BIANCO
VERSIONE ELETTRICA
ONE IR INTEGRATO

NEXT CURVO PASTEL BLUE MATT
 H 1140 L 430
 VALVOLE FIRST T ALL IN ONE
 AD ANGOLO CROMO LUCIDO

Un termo dal design armonioso e semplice che arreda in modo elegante il bagno. Porta asciugamani che si distingue per la regolarità dei profili inseriti in orizzontale in collettori quadri che uniscono lo stile moderno con l'ideale classico di bellezza. Un complemento armonico per bagni e spazi pubblici.

Disponibile curvo per un'effetto davvero unico!

Next




Materiale Acciaio al carbonio

Finitura Vernice / Galvanica

Colori Vedi paletta colori

 ≤1MPa

 MAX 95 °C



NEXT CROMO LUCIDO
H 1380 L 500
VALVOLE FIRST T ALL IN ONE AD
ANGOLO CROMO LUCIDO



NEXT MODERN GREY
H 1380 L 530
APPENDINI CLIP
BIANCO-ROSSO-NERO

Quadro

Quadro è un radiatore che a prima vista suscita emozioni positive.



QUADRO RAL 7039 MATT
H 1230 L 500
KIT VALVOLE H
CROMO LUCIDO

Quadro è un radiatore che a prima vista suscita emozioni positive.

Disegno combinato geometricamente perfetto e funzionale, la varietà di colori lo rende interessante per chi cerca la diversità nella sala da bagno o un oggetto unico per arredare il living.

QUADRO NIKEL MATT
H 1230 L 500
KIT VALVOLE H
CROMO LUCIDO

Quadro



Materiale Acciaio / INOX

Finitura Vernice / Galvanica

Colori Vedi paletta colori

 ≤1MPa

 MAX 95 °C

QUADRO RAL 3004 MATT
H 1230 L 500
KIT VALVOLE H
CROMO LUCIDO



QUADRO RAL 7039 MATT
H 1230 L 500
KIT VALVOLE H
CROMO LUCIDO



Smart

Elegante termo arredo dalle dimensioni contenute, che con i suoi elementi orizzontali può essere utilizzato come porta salviette o pratico appendi abiti.



SMART CROMO LUCIDO
H 330 L 600
KIT VALVOLE QUADRE
CROMO

Smart, elegante termo arredo dalle dimensioni contenute, che con i suoi elementi orizzontali può essere utilizzato come porta salviette o pratico appendi abiti.

Rimodulato in versione TWO a tubo tondo composto da 2 mensole riscaldate per poter collocare asciugamani arrotolati e accappatoi. Realizzabili entrambi su misura per meglio adattarsi ad ogni tipo di bagno.

SMART CROMO LUCIDO
H 330 L 600
KIT VALVOLE QUADRE
CROMO

Smart



Materiale Acciaio / inox

Finitura Vernice / galvanica

Colori Vedi paletta colori

 ≤1MPa

 MAX 95 °C

Smart modello two



SMART TWO RAL 7001 MATT



SMART TWO RAL 9016 SOFT
KIT VALVOLE QUADRE
CROMO

Sunny

Elegante, semplice, offre una vasta gamma di larghezze, altezze e tipi di connessione.



SUNNY ACCIAIO INOX SPAZZOLATO
H 1200 L 500

SUNNY RAL 8015 MATT
VALVOLE FIRST T ALL IN ONE
AD ANGOLO
CROMO LUCIDO

La soluzione su misura per ogni tipo di ambiente. Il tubo sottile consente di appendere comodamente gli asciugamani, ed i colori disponibili rendono unica la sua collocazione in diverse tipologie di bagni.

Elegante, semplice, offre una vasta gamma di larghezze, altezze e tipi di connessione. Disponibile anche in acciaio INOX.

Sunny



Materiale Acciaio / inox

Finitura Vernice/ galvanica

Colori Vedi paletta colori


 ≤1MPa

 MAX 95°C

SUNNY RAL 9005 MATT
VALVOLE FIRST T ALL IN ONE
AD ANGOLO
CROMO LUCIDO



SUNNY RAL 8015 MATT
VALVOLE FIRST T ALL IN ONE
AD ANGOLO
CROMO LUCIDO



Up

UP è un radiatore dal design semplice ed essenziale, che si adatta perfettamente ad ogni tipo di ambiente.



UP RAL 9016 SOFT
H 1080 L 500
VALVOLE FIRST T ALL IN ONE
AD ANGOLO
CROMO LUCIDO

UP è un radiatore dal design semplice ed essenziale, che si adatta perfettamente ad ogni tipo di ambiente.

L'alternanza di pieni e vuoti ne esalta la funzionalità, permettendo di sfruttare il termo-arredo come scaldasalviette su tutta la lunghezza.

UP DW METALLIC BLACK
H 1755 L 500

Up



Materiale Acciaio

Finitura Vernice / galvanica

Colori Vedi palette colori

 ≤1MPa

 MAX 90 °C



UP METALLIC BLACK
H1200 L 500
VERSIONE ELETTRICA ONE IR
INTEGRATA



UP DW RAL 5014 SOFT
H 1515 L 500
VALVOLE TWINS DRITTE ALL IN ONE
CROMO LUCIDO



UP CROMO LUCIDO
H 960 L 500
MENSOLA IN LEGNO DI ROVERE



UP RAL 9005 SOFT
H 1200 L 500
VERSIONE MISTA VALVOLA ALL IN
ONE MONO T CROMO SATINATO
MENSOLA IN LEGNO DI ROVERE
PROGRAMMATORE IR CRONO

Easy up

Rivisitazione minimal del modello Up per clienti che non vogliono rinunciare alla semplicità, alla forza e alla eleganza.



EASY UP RAL 3003 GLOSS
H 1280 L 200
VERSIONE MISTA RESISTENZA
INTEGRATA ONE IR
VALVOLA ALL IN ONE
MONO T CROMO
MENSOLA IN LEGNO DI ROVERE

EASY UP EBANO
H 1600 L 200
VERSIONE ELETTRICA
ONE IR INTEGRATA



Semplice, moderno, adatto ai piccoli spazi. Rivisitazione minimal del modello Up per clienti che non vogliono rinunciare alla semplicità, alla forza e alla eleganza

Vi presentiamo i modelli idraulici, misti ed elettrici, consigliandovi l'elegante mensola in legno Disponibile anche la versione ONE con elemento riscaldante incorporato

Come per il modello UP anche per EASY abbiamo sviluppato due varianti: a muro come scaletta classica e a parete come struttura che permette di dividere con eleganza ambienti.

Easy up



Materiale Acciaio al carbonio

Finitura Vernice

Colori Vedi paletta colori

 ≤1MPa

 MAX 95 °C

EASY UP RAL 1028 GLOSS
H 960 L 200
VALVOLA ALL IN ONE
MONO T CROMO




EASY UP DW SILVER MATT
H 1660 L 200



Aria

Aria, classico e insostituibile, leggero, dalle linee semplici, pulite, con le staffe di installazione integrate nei supporti del termo arredo.

ARIA COBALTO
H 1300 L 500
KIT VALVOLE STAR
IN FINITURA COBALTO



Aria, classico e insostituibile, leggero, dalle linee semplici, pulite, con le staffe di installazione integrate nei supporti del termo arredo.

mixando praticità ed eleganza; radiatore unico nella nuovissima finitura "cobalto", pensato anche con larghezza minima di 350 mm per bagni minimal.

Si colloca con stile, in gamma galvanica, nei bagni classici e retrò. Rappresenta un oggetto accattivante nelle oltre 400 finiture in gamma colori,

ARIA RAL 9005 MATT
H 1300 L 500
KIT VALVOLE STAR
IN FINITURA RAL 9005 MATT

Aria



Materiale Acciaio al carbonio

Finitura Vernice

Colori Vedi paletta colori

 ≤1MPa

 MAX 95 °C

ARIA
CROMO LUCIDO
H 1300 L 500



ARIA RAL 9005 MATT
H 1300 L 500
KIT VALVOLE STAR IN FINITURA
RAL 9005 MATT



Warm

Nato per arredare il bagno con stile, il più classico dei classici, in soluzione idraulica, elettrica e mista.



WARM RAL 9004 GLOSS
H 1800 L 400
VALVOLE FIRST ALL IN ONE
CROMO LUCIDO

Nato per arredare il bagno con stile, il più classico dei classici, in soluzione idraulica, elettrica e mista, è realizzato con tubi in acciaio al carbonio orizzontali diam. 22 e collettori 30x40 mm per la massima resa termica.

L'ampia gamma dimensionale e la versione a tubi curvi e cromata, consentono di soddisfare ogni esigenza termica ed estetica.

Ideale in versione idraulica in abbinamento al riscaldamento a pavimento, garantisce una rapida cessione del calore anche con acqua a temperatura ridotta.

WARM RAL 9004 GLOSS
H 1800 L 400
VALVOLE FIRST ALL IN ONE
CROMO LUCIDO

Warm



Materiale Acciaio al carbonio

Finitura Vernice / galvanica

Colori Vedi paletta colori

 ≤1MPa

 MAX 90 °C

Bend

Semplice radiatore dalla forma
asimmetrica ma equilibrata.



OVER BEND RAL 5017 GLOSS
H 1695 L 500

Semplice radiatore dalla forma asimmetrica ma equilibrata, realizzato a tubo singolo o doppio per ottenere un'ottima efficienza, si presenta in modo insolito e del tutto particolare nella versione over.

OVER BEND MODERN GREY
H 1695 L 600
VERSIONE MISTA RESISTENZA
INTEGRATA ONE IR
VALVOLA ALL IN ONE
MONO T CROMO


Bend



Materiale	Acciaio
Finitura	Vernice
Colori	Vedi paletta colori
 ≤1MPa	 MAX 90 °C


Boom

Asimmetria ordinata



BOOM RAL 1018 GLOSS
H 1150 L 500
VALVOLA TWINS ALL IN ONE
TERMO CROMO LUCIDO

BOOM RAL 7043 MATT
H 1150 L 500



Grazie all'insolita disposizione "unilaterale" dei collettori, un semplice radiatore da bagno assume un'espressione completamente nuova. Nonostante la costruzione asimmetrica, il corpo rimane visivamente stabile ed equilibrato.

Gli ampi spazi tra le sezioni dei tubi e l'elevata potenza di riscaldamento lo rendono adatto anche a grandi spazi. Versioni disponibili: acqua, elettrico e misto.

Boom



Materiale Acciaio

Finitura Vernice

Colori Vedi palette colori

 ≤1MPa

 MAX 90 °C

Tender

Design elegante ed equilibrato
con il suo tubolare a disegno
ellittico.



TENDER RAL 9004 MATT
H 1136 L 500
VALVOLE FIRST T ALL IN ONE AD
ANGOLO CROMO LUCIDO

Completamente reversibile, Tender dal design elegante ed equilibrato con il suo tubolare a disegno ellittico attraversato da collettori Ø 25 per un'ottima distribuzione del liquido di riscaldamento.

Elementi ellittici disposti perpendicolarmente ai collettori verticali Ø 25 Scaldasalviette in acciaio, studiato per un posizionamento ottimale degli asciugamani. Disponibile in tutti i colori RAL o cromo.

TENDER RAL 9004 MATT
H 1136 L 500
VALVOLE FIRST T ALL IN ONE AD
ANGOLO CROMO LUCIDO

Tender



Materiale	Acciaio
Finitura	Vernice
Colori	Vedi paletta colori
 ≤1MPa	 MAX 90 °C

Hide

Dietro un aspetto minimal, pulito e semplice, si nasconde un ottimo termo arredo in acciaio al carbonio.

HIDE RAL 9005 GLOSS
H 1443 L 485



HIDE RAL 1018 GLOSS
H 1443 L 485
VALVOLE FIRST T ALL IN ONE AD
ANGOLO CROMO LUCIDO CON
TESTA TERMOSTATICA



Nel nome si cela la sua forza, dietro un aspetto minimal, pulito e semplice, si nasconde un ottimo termo arredo in acciaio al carbonio capace di scaldare gli asciugamani e i bagni più esigenti.

Realizzato in 5 altezze, tutte con interasse standard da sostituzione lo rendono versatile e accattivante. Disponibile in pronta consegna nei colori design nero e bianco opaco, sa farsi apprezzare nei fantastici colori pastello dedicati.

Hide



Materiale	Acciaio
Finitura	VerniceColori Vedi paletta colori

 ≤1MPa


 MAX 90 °C



HIDE RAL 9005 MATT
H 1143 L 485
VALVOLE FIRST T ALL IN ONE AD
ANGOLO CROMO LUCIDO
CON TESTA TERMOSTATICA

Nastro

Riscaldatore di serre per la coltivazione degli ortaggi, rivisto e trasformato in oggetto di design



NASTRO RAL 3020 GLOSS
H 930 L 500
VALVOLE FIRST T ALL IN ONE AD
ANGOLO CROMO LUCIDO
CON TESTA TERMOSTATICA

NASTRO METALLIC GREY
H 930 L 500

Modello bagno ispirato al termo arredo Nastro, riscaldatore di serre per la coltivazione degli ortaggi, rivisto e trasformato in oggetto di design si inserisce

nella linea degli scaldi salviette come ottimo complemento per gli ambienti industriali.

Nastro



Materiale Acciaio al carbonio

Finitura Vernice

Colori Vedi paletta colori

 ≤1MPa

 MAX 95 °C

Slima

SLIMA RAL 8004 GLOSS
H 500 L 1000
VALVOLE FIRST T ALL IN ONE AD
ANGOLO CROMO LUCIDO
CON TESTA TERMOSTATICA



Tubi tondi Ø 22, alcuni dei quali prolungati “piegati” per formare grucce che forniscono un semplice appoggio agli oggetti.

Il corpo è costituito da tubi tondi Ø 22, alcuni dei quali prolungati "piegati" per formare grucce che forniscono un semplice appoggio agli oggetti da asciugare. Il radiatore è offerto in un'ampia gamma di altezze e larghezze nonché di tipi di attacchi, che gli consentono di adattarsi facilmente a qualsiasi dimensione interna e tipo di installazione.

Offriamo versioni ad acqua, miste ed elettriche. Fornito con allacci valvole SX e ZX di serie

SLIMA H 500 L 1000
RAL 8004 GLOSS
VALVOLE FIRST T ALL IN ONE AD
ANGOLO CROMO LUCIDO CON
TESTA TERMOSTATICA

Slima



Materiale Acciaio al carbonio

Finitura Vernice

Colori Vedi paletta colori

 ≤1MPa

 MAX 95 °C

Strato

Un classico scalda asciugamani
che trasforma in bagno in un
luogo unico!

STRATO RAL 5012 GLOSS
H 1700 L 500
VALVOLE FIRST ALL IN ONE A
SQUADRA CROMO LUCIDO



STRATO RAL 9005 MATT
H 1700 L 500
VALVOLE FIRST ALL IN ONE A
SQUADRA CROMO LUCIDO



Realizzato in acciaio al carbonio , con profili verticali Ø 35 mm e tubi orizzontali Ø 22 mm accoppiati e pensati a distanza regolare per la conservazione dello spazio tra le sezioni. Ideale per aggiungere calore ai bagni , le 3 altezze disponibili e le oltre 400 varianti cromatiche , trasformano STRATO in oggetto di puro design .

Un classico scaldasciugamani che trasforma in bagno in un luogo unico !



Strato



Materiale Acciaio al carbonio

Finitura Vernice

Colori Vedi paletta colori

 ≤1MPa

 MAX 95 °C

STRATO RAL 5012 GLOSS
H 1700 L 500
VALVOLE FIRST ALL IN ONE A
SQUADRA CROMO LUCIDO



Industrial

Bell	130	AKM	172
H²Hot	134	Drag	178
Tailor	140	Drain	184
Foresta	144	Ribbon	190
Pure	150	Rezza	196
Spring	156	Under15	200
Tubo	160	Forty30	206
Age	166		

Bell

Il gioco della campana è uno dei più antichi e diffusi giochi da cortile

BELL RAL 7035 OPACO
H 1790 L 290

RAL 9006 OPACO
H 1270 L 290

RAL 9004 OPACO
H 750 L 290



Il gioco della campana è uno dei più antichi e diffusi giochi da cortile . Per farlo basta davvero poco: un gessetto e un sassolino. Termoarredo che ricorda il senso di equilibrio , rettangoli perfetti assemblati in sequenza offrono un comodo contenitore a giorno abbinato ad una resa termica perfetta.

Disponibile in varie misure anche a modulo unico, finiture in tutta la gamma colori e galvaniche.



BELL RAL 9005 MATT
H 1270 L 290
VALVOLE QUADRE CROMO LUCIDO

Bell



Materiale Acciaio al carbonio

Finitura Vernice, Cromo, Galvanica

Colori Vedi paletta colori

 ≤1MPa

 MAX 95 °C


H²hot

L'ispirazione per la forma di H²HOT è la formula chimica dell'acqua

H2HOT ORIZZONTALE COPPER
H 502 L 1126
VALVOLA TWINS ALL IN ONE
TERMO CROMO LUCIDO



H2HOT ORIZZONTALE RAL 3028 SOFT
 H 422 L 711
 VALVOLA TWINS ALL IN ONE
 TERMO CROMO LUCIDO



L'ispirazione per la forma di H2HOT è la formula chimica dell'acqua. I moduli esagonali sono disposti in orizzontale o verticale, e i punti di "rottura" soddisfano la funzione aggiuntiva degli appendini.

Realizzato sovrapponendo due moduli per l'effetto ottico di profondità, è verniciabile a scelta tra i 250 colori delle cartelle e disponibile in versione idraulica.

H²hot



Materiale Acciaio al carbonio

Finitura Vernice

Colori Vedi paletta colori

 ≤1MPa

 MAX 95 °C

H2HOT VERTICALE RAL 7042
H 1220 L 486
VALVOLA TWINS ALL IN ONE
TERMO CROMO LUCIDO




H2HOT VERTICALE RAL 9005 SOFT
H 821 L 486
VALVOLA TWINS ALL IN ONE
TERMO CROMO LUCIDO



Tailor

TAILOR RAME NATURALE
H 1800 L 631

Tailor rappresenta il progetto di costruzione di forme complesse utilizzando materie prime secondarie facilmente disponibili e utilizzabili.



TAILOR RAME NATURALE
H 1800 L 631

Tailor rappresenta il progetto di costruzione di forme complesse utilizzando materie prime secondarie facilmente disponibili e utilizzabili. Realizzato completamente in tubi di rame da termoidraulica, si fonde perfettamente con gli spazi moderni e post-industriali.

Tailor ritrova il suo luogo nel loft di stile, mentre sorprende con la sua forma in case tradizionali. Una moltitudine di portabiti in legno di serie lo rendono un elemento funzionale in corridoi e anticamere. Disponibile idraulico, elettrico e misto.

Tailor



Materiale	Rame
Finitura	Naturale
Colori	Rame

 ≤1MPa

 MAX 95 °C

Foresta

Foresta il radiatore la cui retta sfida le convenzioni.



FORESTA ORIZZONTALE RAL 1014
H 330 L 1000
HAK IN ACCIAIO
VALVOLA ALL IN ONE MONO T
CROMO

FORESTA ORIZZONTALE RAL 5018
H 540 L 1600
VALVOLA ALL IN ONE MONO T
CROMO



Foresta il radiatore la cui retta sfida le convenzioni. I profili perpendicolarmente disposti, di larghezza variabile, affiancati come alberi in una foresta, spezzano la monotonia del classico termo-arredo.

Foresta viene realizzato anche nella versione orizzontale ed è dotato di una grande varietà di altezze e larghezze, disponibile a richiesta nel modello doppio e division wall.

Foresta



Materiale Acciaio al carbonio


Finitura Vernice

Colori Vedi paletta colori

 ≤1MPa

 MAX 95 °C

FORESTA VERTICALE RAL 8014
TESTA TERMOSTATICA
CROMO




FORESTA VERTICALE BLU SKY
H 1600 L 440
VALVOLA ALL IN ONE MONO T
CROMO



Pure

Proposta unica per gli amanti
del prodotto industry.



PURE RAW METAL
H 580 L 852

PURE GRAFITE
H 580 L 852



Proposta unica per gli amanti del prodotto industry. Va ad aggiungersi alla linea AGE a catalogo, la semplicità nella forma e nella profondità rendono il modello la soluzione ideale in ogni ambiente.

Ogni elemento riscaldante viene colato utilizzando uno stampo apposito e poi sottoposto ad un trattamento manuale che gli conferisce delle caratteristiche uniche. Il risultato finale è una vera e propria opera d'arte. Ottima alternativa allo stile

retro dei radiatori in ghisa, con l'interasse valvole a 500 mm consente una facile sostituzione dei vecchi radiatori.

I clienti possono scegliere tra una vasta gamma di colori speciali e finiture decorative.

La sua forza risiede nel materiale con cui è stato creato, è forte e resistente sia alla corrosione sia alle mode che cambiano.

Pure



Materiale Ferro

Finitura Vernice

Colori Vedi palette colori

 ≤1MPa

 MAX 95 °C

Colori speciali Pure

Colori speciali




Colori decorativi



Spring

SPRING RAL 6027
H 1680 L 320

Innovativo termo design che con la particolare deformazione dell'acciaio crea un effetto camino consentendo di aumentare notevolmente lo scambio termico aumentando la resa calorica





SPRING RAW METAL CERA OPACA
H 1680 L 320
VALVOLA TWINS ALL IN ONE TERMO
CROMO LUCIDO

Innovativo termo design che con la particolare deformazione dell'acciaio crea un effetto camino consentendo di aumentare notevolmente lo scambio termico aumentando la resa calorica.

Viene fornito pronto per l'installazione e può essere utilizzato sia in verticale sia in orizzontale. Realizzato anche con interassi standard per la sostituzione di termo arredi tradizionali.

Il radiatore è completamente personalizzabile in quanto a misure, colori e finiture. Insostituibile in finitura grezza per gli ambienti in stile industriale.

Spring



Materiale Acciaio al carbonio

Finitura Vernice

Colori Vedi paletta colori

 ≤1MPa

 MAX 90°C

Tubo

Design unico e raffinato per questo radiatore, che nel nome esprime l'essenza della sua estetica



TUBO DOPPIO VERTICALE SOFT WHITE
H 600 L 990
VALVOLE FIRST T ALL IN ONE AD ANGOLO
CROMO LUCIDO TERMOSTATICHE

Design unico e raffinato per questo radiatore, che nel nome esprime l'essenza della sua estetica. Può essere facilmente collocato in tutti gli ambienti di casa, grazie alla possibilità di utilizzare il tubo sia diam.18 sia diam.32 che permette di realizzare forme orizzontale, verticali, doppie o freestanding.



TUBO SINGOLO VERTICALE RAL 9007
H 1800 L 490
VALVOLA TWINS ALL IN ONE TERMO
CROMO LUCIDO

Tubo



Materiale	Acciaio
Finitura	Vernice
Colori	Vedi paletta colori
 ≤1MPa	 MAX 90 °C

TUBO STANDING RAL 9006
H 300 L 1400
VALVOLE TWINS DRITTE ALL IN ONE
CROMO LUCIDO



TUBO SINGOLO VERTICALE NIKEL MATT
H 1800 L 490
VALVOLE FIRST T ALL IN ONE AD ANGOLO
CROMO LUCIDO TERMOSTATICHE

Age

Creato per gli estimatori dello stile “factory”, AGE si inserisce nella linea AKM con una tipologia ispirata al recupero industriale



AGE 3 COLONNE
RAW METAL CERA LUCIDA

AGE 3 COLONNE
H 200
RAW METAL CERA LUCIDA

Creato per gli estimatori dello stile "factory", AGE si inserisce nella linea AKM con una tipologia ispirata al recupero industriale; il prodotto è realizzato solo in acciaio al carbonio con un rivestimento protettivo di finitura trasparente opaca che dona alla superficie un piacevole aspetto retrò evidenziando macchie, saldature e tutta la lavorazione che dal ferro grezzo porta alla costruzione del termo-arredo.

La finitura lo rende antigraffio, difficilmente attaccabile dalla polvere e dallo sporco e nel contempo lo protegge dall'ossidazione del tempo.

AGE dallo stile "factory" si rende adatto a qualsiasi ambiente dal loft, alla fabbrica, all'appartamento moderno, ma anche a una grande cucina o ad un bagno in stile.

Dotato di un aspetto "retrò" coniuga un'ottima resa calorica ad un risparmio energetico che insieme permettono di ottenere da un radiatore di design un confort unico!

Age



Materiale	Acciaio al carbonio
Finitura	Cera opaca
Colori	1

 ≤1MPa

 MAX 95 °C



AGE 4 COLONNE
H 1000 13 ELEMENTI
RAW WELD CERA OPACA



AGE 3 COLONNE
H 770 4 ELEMENTI
RAW WELD CERA OPACA

AKM

AKM il multi colonna classico dalla linea senza tempo, il profilo arrotondato e la linea elegante rendono lo rendono di facile inserimento in qualsiasi ambiente



AKM 6 COLONNE RAL 9016 LUCIDO
H 2000 9 ELEMENTI
VALVOLA CROSS
RAL 9005 SOFT

AKM il multi colonna classico dalla linea senza tempo, il profilo arrotondato e la linea elegante lo rendono di facile inserimento in qualsiasi ambiente, adatto e insostituibile per la ristrutturazione, ideale e perfetto per la realizzazione di nuovi impianti anche con funzionamento a bassa temperatura.

numero minimo di 3 elementi fino a un massimo di 40.

Grazie alle nuove tecnologie di saldatura a laser che permettono di realizzare profili perfetti senza sbavature con una tenuta eccezionale e senza nessun residuo di materiale all'interno dei tubi.

Un'ampia scelta di profondità dai 66 mm del 2 colonne a un massimo di 230 mm del 6 colonne, e una gamma di altezze da 300 a 3000 mm lo rendono di gran lunga il termo più apprezzato e utilizzato, anche in considerazione dell'importante flessibilità di dimensioni con un

AKM 3 COLONNE RAL 9016 SOFT
H 600 13 ELEMENTI
VALVOLE FIRST T ALL IN ONE AD ANGOLO
RAL 9016

AKM



Materiale Acciaio al carbonio

Finitura Ral 9016 + vernice

Colori Vedi paletta colori

 ≤1MPa

 MAX 95 °C

AKM 3 COLONNE RAL 1018 LUCIDO
H 2000 5 ELEMENTI
VALVOLA CROSS
CROMO LUCIDO



AKM 2-3-4-5-6 COLONNE
RAL 9005 SOFT



Drag

Nasce come elegante alternativa ai classici termo arredi multi colonna; realizzato in acciaio al carbonio nelle finiture cromo e colore

DRAG CROMO LUCIDO
H 400 L 580
VALVOLE QUADRE
CROMO LUCIDO



DRAG RAL 9010 MATT
H 700 L 680
VALVOLE QUADRE
CROMO LUCIDO

Nasce come elegante alternativa ai classici termo arredi multi colonna; realizzato in acciaio al carbonio nelle finiture cromo e colore; disponibile nella versione mini con profondità 250 mm e in versione maxi con profondità 150 mm.






Radiatore componibile a sezione singola di 60x30 cm, realizzato in altezza unica di 400 mm per la versione Mini e variabile da 600 a 2200 mm per la versione maxi.

Drag



Materiale	Acciaio / inox
Finitura	Vernice / galvanica
Colori	Vedi palette colori
 ≤1MPa	 MAX 95 °C

DRAG RAL 6033 GLOSS
H 400 L 880 VALVOLE QUADRE
CROMO LUCIDO



Drain

Tubo, con sezione costante, cavo, caratterizzato da una struttura leggera . Puro design post-industriale evoca il ricordo di vecchi opifici per la lavorazione del ferro

DRAIN RAL 9016 GLOSS
H 2000 Ø 88,9
KIT VALVOLE H
CROMO LUCIDO



DRAIN COPPER GLOSS
H 2000 Ø 88,9
KIT VALVOLE H
CROMO LUCIDO



Tubo, con sezione costante, cavo, caratterizzato da una struttura leggera. Puro design post-industriale evoca il ricordo di vecchi opifici per la lavorazione del ferro; si inserisce perfettamente nei moderni spazi, e nei loft di stile, sorprende con la sua forma in case tradizionali. Realizzato in patina naturale per le richieste più esigenti ma anche con colori unici.

Trattandosi di prodotto industriale non esistono misure predefinite ma abbiamo pensato ad una vendita "al metro" per coprire tutte le più "strane" richieste.

Drain



Materiale Acciaio / Inox

Finitura Vernice / Galvanica

colori Vedi paletta colori

 ≤1MPa

 MAX 95 °C

DRAIN RAL 9016 GLOSS
H 2000 Ø 88,9
KIT VALVOLE H
CROMO LUCIDO



DRAIN NCS 4010 B70G GLOSS
H 2000 Ø 88,9
KIT VALVOLE H
CROMO LUCIDO




Ribbon

Nato e realizzato con la funzione di riscaldatore di serre per la coltivazione degli ortaggi grazie alla sua ottima resa calorica

RIBBON VERTICALE RAL 3020
H 1920 L 490
VALVOLE FIRST T ALL IN ONE AD ANGOLO
CROMO



RIBBON STANDING RAL 3011 GLOSS
 H 290 L 1940
 KIT VALVOLE H DRITE
 CROMO LUCIDO



Nato e realizzato con la funzione di riscaldatore di serre per la coltivazione degli ortaggi grazie alla sua ottima resa calorica, oggi trasformato da prodotto industriale ad oggetto di design contemporaneo che si inserisce perfettamente nei moderni spazi minimali e industriali. Proposto in versione verticale e orizzontale.

Ribbon



Materiale Acciaio al carbonio

Finitura Vernice

Colori Vedi paletta colori

 ≤1MPa

 MAX 95 °C



RIBBON DETTAGLIO
RAL 2004 GLOSS ELETTRICO RESISTENZA SIM



RIBBON METALLIC BLACK
H 1720 L 290
VALVOLA TWINS ALL IN ONE TERMO
CROMO LUCIDO

Rezza

La struttura di Rezza assomiglia
alla trama e all'ordito di un pezzo
di tessuto



REZZA RAL 6026 GLOSS
H 1600 L 460
VALVOLA TWINS ALL IN ONE TERMO
CROMO LUCIDO

REZZA METAL ALIVE
H 463 L 1600

La struttura di Rezza assomiglia alla trama e all'ordito di un pezzo di tessuto. Tale effetto è possibile grazie ad una tecnologia digitale avanzata per la piegatura dei tubi.

Rezza è saldato a mano, lucidato e verniciato a polvere TGIC free per una finitura impeccabile.

Rezza



Materiale Acciaio al carbonio

Finitura Vernice

Colori Vedi paletta colori


 ≤1MPa

 MAX 95 °C

Under 15

Avvolge l'ambiente in un clima
confortevole

UNDER15 RAL 9004 MATT
H 1800 L 375



UNDER15 VIVA MAGENTA
H 2000 L 375

Radiatore "potente" e "visibile" con una struttura rettangolare in acciaio al carbonio a colonne.

Dall'eleganza minimale e dall'aspetto estetico accattivante, risulta un'ottima soluzione termica per tutta la casa.

È dotato di porta asciugamano si inserisce perfettamente anche in sala da bagno.

Disponibile in versione verticale e orizzontale, ad altezze variabili incontra e risolve le esigenze dei clienti.

Under 15



Materiale Acciaio al carbonio

Finitura Vernice

Colori Vedi palette colori

 ≤1MPa

 MAX 95 °C

UNDER15 RAL 9004 MATT
H 800 L 375 H 2000 L 375



UNDER15 VIVA MAGENTA

Forty 30

Si presenta in una forma insolita
e perfettamente adatta ai bagni
più esigenti



FORTY30 VERTICALE DOPPIO RAL 7036 MATT H
2000 L 445
VALVOLE FIRST T ALL IN ONE AD ANGOLO
CROMO LUCIDO

FORTY30 ORIZZONTALE DOPPIO RAL 9010 MATT H
320 L 1800
VALVOLE FIRST T ALL IN ONE AD ANGOLO
CROMO LUCIDO

Realizzato utilizzando il tubolare classico 30x40 profilo a D degli scaldasalviette, prodotto per grandi ambienti living.

Sinonimo di linee pulite, ingegneria precisa e completa, con la sua doppia configurazione Forty30 vanta una resa termica importante.

Accessoriato con uno speciale maniglione che può essere posizionato liberamente a qualsiasi altezza del termoarredo, si presenta in una forma insolita e perfettamente adatta ai bagni più esigenti.

Disponibile in tutta la gamma di colori Ral e a richiesta in acciaio INOX.

Forty 30



Materiale Acciaio al carbonio - INOX

Finitura Vernice

Colori Vedi paletta colori

 ≤1MPa

 MAX 95 °C

FORTY30 VERTICALE SOLO RAL 7044 MATT
H 2000 L 445
VALVOLE FIRST T ALL IN ONE AD ANGOLO
CROMO LUCIDO



FORTY30 VERTICALE DOPPIO RAL 9004 TXT MATT
H 2000 L 445
VALVOLE FIRST T ALL IN ONE AD ANGOLO
CROMO LUCIDO



FORTY30 BATH RAL 9005 GLOSS
H 2000 L 356
RAIL INOX LUCIDO



FORTY30 BATH RAL 5024 MATT
H 2000 L 356
RAIL INOX LUCIDO VALVOLE FIRST T ALL IN ONE AD
ANGOLO CROMO LUCIDO

Piastre

Biancaneve	216
Even	222
Fly	230
45 Gradi	236
T70	242
Hook	248
New look	254

Biancaneve

Un corpo riscaldante che si
nasconde dietro le linee semplici
ed essenziali di uno specchio

BIANCANEVE RAL 9010 MATT
H 1600 L 510





BIANCANEVE RAL 5024
H 1600 L 510
VALVOLA TWINS ALL IN ONE TERMO
CROMO LUCIDO

Un corpo riscaldante che si nasconde dietro le linee semplici ed essenziali di uno specchio.

L'utilizzo della valvola termostatica permette di installarlo in qualsiasi locale anche con le nuove normative di legge.

Ideale per ogni tipo di ambiente viene realizzato con impianto a scomparsa per nascondere completamente il sistema riscaldante ed esaltare la cornice che può essere realizzata in tutte le finiture a catalogo; a richiesta, la possibilità di inserire lo specchio non solo classico ma con finitura anticata, bronzata.

Biancaneve



Materiale Acciaio al carbonio

Finitura Vernice / Specchio

Colori Vedi paletta colori

 ≤1MPa

 MAX 95 °C



Even

Unico come te. Disponibile con nuove finiture nella versione in acciaio laccato.



EVEN RAL 9005 GLOSS
H 1585 L 520
PORTA ASCIUGAMANO EVEN CROMO
VALVOLE TWIN ALL IN ONE CROMO



EVEN RAL 1021 GLOSS
H 585 L 1000
VALVOLE TWIN ALL IN ONE CROMO

Pannello di soli 5 cm molto aderente alla parete, disponibile in tutte le finiture della paletta colori.

Even, con la sua griglia superiore per una migliore distribuzione del calore, disponibile in soluzione verticale oppure in orizzontale si distingue per una grande superficie di riscaldamento ideale per uffici e living. Abbinato ad un funzionale porta asciugamani in dotazione che può abbinarsi al colore del radiatore oppure diventare un elemento di richiamo visivo se ordinato in un colore a contrasto o con una finitura cromo.

Disponibile con nuove finiture nella versione in acciaio laccato. La versione frontale in vetro, ulteriormente migliorata, ci dà la possibilità di stampare una selezione di

grafiche proposte oppure grafiche personalizzate inviate dall'acquirente.

Il vetro frontale permette di essere utilizzato anche come lavagna cancellabile a secco utilizzando un pennarello in dotazione. Un'elegante valvola termostatica, volutamente a vista e volutamente in cromo per combinarsi con il porta asciugamani ne completano l'aspetto estetico e unico del radiatore.

Even è realizzato nelle versioni ad acqua, misto oppure solo elettrico con resistenza IR regolabile a distanza da termostato incluso

Even



Materiale Acciaio al carbonio

Finitura Vernice / Vetro serigrafato

Colori Vedi paletta colori

 ≤1MPa

 MAX 95 °C

CHIEDERE CATALOGO GRAFICHE EVEN,
OPPURE CONSULTARE UFFICIO TECNICO
PER IMMAGINI PERSONALIZZATE



Fly

Forma realizzata attraverso
l'utilizzo della tecnologia di
"deformazione controllata"



FLY VERTICALE RAL 3024 GLOSS
H 1800 L 410
VALVOLA TWINS ALL IN ONE TERMO
CROMO LUCIDO

FLY ORIZZONTALE RAL 9010 GLOSS
 H 325 L 1200
 VALVOLE FIRST T ALL IN ONE SQUADRA
 CROMO LUCIDO



Forma realizzata attraverso l'utilizzo della tecnologia di "deformazione controllata", conferisce al metallo del termoarredo un movimento che riflette la luce della tua casa.

Disponibile in orizzontale, verticale. Realizzato in versione orizzontale con spazio porta salviette.

Fly



Materiale Acciaio al carbonio

Finitura Vernice

Colori Vedi paletta colori

 ≤0,7 MPa

 MAX 95 °C

FLY VERTICALE BLUEBARRY
H 410 L 1800
VALVOLA TWINS ALL IN ONE TERMO
CROMO LUCIDO



FLY VERTICALE RAL 9016 GLOSS
H 1800 L 325
VALVOLA TWINS ALL IN ONE TERMO
CROMO LUCIDO



45 Gradi

Nato e realizzato piegando il metallo a 45° per ottenere una forma leggera e sottile in soli 3 cm di spessore

45GRADI VERTICALE RAL 9016 GLOSS
H 1800 X L 590
VALVOLA A SCOMPARSA



45GRADI RAL 1028 GLOSS
H 1800 L 630
VALVOLA TWINS ALL IN ONE TERMO
CROMO LUCIDO



Nato e realizzato piegando il metallo a 45° per ottenere una forma leggera e sottile in soli 3 cm di spessore, disponibile in versione verticale, versione orizzontale in diverse misure, adatto ad un ambiente moderno e minimalista.

Fornito di serie con colori opachi disponibile anche in versione elettrica.

45 Gradi



Materiale Acciaio al carbonio

Finitura Vernice

Colori Vedi paletta colori

 ≤1MPa

 MAX 95 °C

45GRADI ORIZZONTALE
RAL 9005 GLOSS
H 450 X L 1000



T70

Modello classico dalle linee
sobrie e rigorose



T70 DOPPIO RAL 9004 MATT
H 2000 L 630
KIT VALVOLE H RAL 9004 MATT

Modello classico dalle linee sobrie e rigorose, T70 è un radiatore a tubo piatto unico nel suo genere, assemblato con saldatura a laser senza spazi tra i tubi per creare una piastra unica di soli 1,1 cm di spessore.

La discrezione delle forme lo rendono adatto ad ogni tipo di arredamento.



T70 RAL 9016 GLOSS
H 1800 L 350
VALVOLE FIRST T ALL IN ONE SQUADRA
CROMO LUCIDO

T70




Materiale Acciaio al carbonio

Finitura Vernice

colori Vedi paletta colori

 ≤1MPa

 MAX 95°C



T70 BLUE ULTRAMARINE
H 1800 L 280
VALVOLE HOB TWIN ALL IN ONE
TERMOSTATICHE



T70 DOPPIO RAL 7016 MATT
H 2000 L 630
KIT VALVOLE H
RAL 7016 MATT

Hook

Elegante e inusuale, adatto a bagni di ogni dimensione.

HOOK NCS 0505 R
H 1700 L 210
GANCI INCLUSI



Elegante e inusuale, adatto a bagni di ogni dimensione grazie alla sua sporgenza di soli 6,1 cm e ai 2 ganci di serie in acciaio inox diventa un pratico scaldasalviette senza rinunciare al riscaldamento del bagno.

Piastra minimal compatta in acciaio, finita con tutta la gamma di colori ral e speciali, dal funzionamento idraulico o elettrico per il massimo del confort.



HOOK NCS 0505 R
H 1700 L 210
GANCI INCLUSI

Hook



Materiale Acciaio al carbonio

Finitura Vernice

colori Vedi palette colori

 ≤1MPa

 MAX 95°C

HOOK NCS 0505 R
H 1700 L 210
GANCI INCLUSI



HOOK RAL 9004 FINE TEXTUR

New look

Specchio che riflette , crea
sensazioni , illusioni e immagini
che rendono il luogo surreale.



NEW LOOK SPECCHIO
H 1800 L 420
VALVOLA TWINS ALL IN ONE TERMO
CROMO LUCIDO

Specchio che riflette, crea sensazioni, illusioni e immagini che rendono il luogo surreale. Gli specchi abbelliscono, ingrandiscono e modulano lo spazio, accessorio indispensabile per dare carattere al tuo arredamento, ecco allora NEW LOOK il termoarredo senza cornice, lo specchio che riscalda, essenziale, pulito, spessore minimo per integrarsi e fondersi con la parete.

Elemento scaldante ideato per la sala da bagno con il pratico porta salviette, si inserisce con discrezione e stile in tutti gli ambienti living. Disponibile in 2 altezze e 3 larghezze, ma realizzabile a richiesta del cliente su misura

NEW LOOK SPECCHIO
H 1800 L 420
VALVOLA TWINS ALL IN ONE TERMO
CROMO LUCIDO

New Look



Materiale Acciaio al carbonio

Finitura Vernice / Specchio

colori RAL 9005 / RAL 9010

 ≤1MPa

 MAX 95°C



NEW LOOK SPECCHIO
H 1800 L 420
VALVOLA TWINS ALL IN ONE TERMO CROMO
LUCIDO PORTA SALVIETTE IN ACCIAIO INOX
LUCIDO INTERO

Accademia

Velasca	262
Via Brera	268
Asola	274
Lime	280
Pole 50	284
Rake	292

Velasca



Alto, elegante, discreto,
adattabile alla dimensione del
locale

VELASCA COBALTO
H 2400 L 530
KIT VALVOLE STELLA
IN FINITURA CROMO LUCIDO

VELASCA CROMO LUCIDO
H 2400 L 530
KIT VALVOLE STELLA
IN FINITURA CROMO LUCIDO

Alto, elegante, discreto, adattabile alla dimensione del locale, VELASCA è il simbolo di come il termo arredo può raggiungere delle forme inusuali e porsi al servizio della camera da bagno.

Realizzato quasi al millimetro, capace di stupire con il suo colore "blue cobalto" è un oggetto unico da scegliere e personalizzare con l'intera gamma metallica e colorata.

Velasca



Materiale Alluminio


Finitura RAL + Galvanica

colori Vedi paletta colori

 ≤1MPa

 MAX 95°C


VELASCA CROMO LUCIDO
H 2400 L 530
KIT VALVOLE STELLA
IN FINITURA CROMO LUCIDO



VELASCA COBALTO
H 2400 L 530
KIT VALVOLE STELLA
IN FINITURA CROMO LUCIDO

Via Brera

In alluminio, leggero e sottile
adatto ad un ambiente moderno
e minimalista



VIA BRERA RAL 6014 GLOSS
H 400 L 1200
ASOLA A DESTRA

In alluminio, leggero e sottile adatto ad un ambiente moderno e minimalista, pensato come oggetto di architettura e realizzato appositamente per il negozio di Via Brera sarà il capostipite della nuova linea "Accademia" che raccoglierà i pensieri degli architetti della frenetica Milano, disponibile idraulico o elettrico, fornito di serie nei colori opachi e a richiesta con finiture anodizzate uniche.

VIA BRERA RAL 5020 GLOSS
H 1500 L 200
ASOLA A DESTRA

Via Brera



Materiale	Alluminio
Finitura	RAL
colori	Vedi paletta colori
 ≤1MPa	 MAX 95°C



VIA BRERA RAL 5020 GLOSS
H 1500 L 200
ASOLA A DESTRA



VIA BRERA RAL 5003 MATT
H 400 L 1000
ASOLA A SINISTRA

Asola

100% alluminio riciclato
e riciclabile.



ASOLA ILLUMINATING 2021
H 1200 L 420
VERTICALE

Realizzato in versione elettrica 220 volts a basso consumo solo 120 watt asciuga e scalda i teli doccia e le lavette nascondendoli dietro la lamina di alluminio.

Disponibile anche nella versione idraulica con valvole nascoste nella struttura metallica, sviluppa circa 600watt nella versione standard con altezza 1200 mm riscaldando bagno e teli.

La comoda asola posizionata nella parte inferiore permette di installare il termoarredo con altezza 1000 mm in prossimità del bidet diventando anche un comodo porta asciugamani.

Disponibile in larghezza standard 420 mm e in 3 altezze 1000 mm, 1200 mm con asola e 1800 mm senza asola; tutte le versioni includono 2 ganci nella parte posteriore del corpo riscaldante.

ASOLA BRIGHT WHITE
H 1600 L 420
VERTICALE

Asola



Materiale Alluminio

Finitura RAL

colori Vedi palette colori

 ≤1MPa

 MAX 95°C

ASOLA ANODIC 15131
H 1200 L 420
VERTICALE



ASOLA ULTIMATE GRAY
H 1800 L 420
VERTICALE



Lime

L'unione di più moduli permette al progettista di creare sculture uniche senza rinunciare alla funzionalità energetica.





LIME GRIGIO SILVER
H 200 L 1200
ORIZZONTALE

LIME PEARL DARK GREY
H 200 L 1500
ORIZZONTALE

Monolite in alluminio costruito completamente assemblando lamine e tubi, interamente "sostenibile" grazie all'ottima conducibilità termica del metallo garantisce un'ottima resa con un contenuto di acqua inferiore ai normali radiatori in acciaio; attento all'ambiente perché realizzato in alluminio completamente riciclabile, nella versione elettrica utilizza una resistenza a filo a secco senza utilizzo di liquidi di riscaldamento.

Ideato in versione orizzontale, ma facilmente trasformabile in verticale, dotato di valvole in modo da consentire l'installazione diretta senza dover utilizzare gruppi remoti di controllo.

Lime è offerto in diverse dimensioni che permettono di personalizzare il termoarredo abbinando più monoliti scegliendo tra colori e finiture uniche.

L'unione di più moduli permette al progettista di creare sculture uniche senza rinunciare alla funzionalità energetica.

Lime



Materiale	Alluminio
Finitura	RAL
colori	Vedi paletta colori

 ≤1MPa

 MAX 95°C

Pole 50

Scaldasalviette di design a sezione tubolare che attira lo sguardo per l'essenzialità della forma.



IDRA POLE 50 NERO PIATTO
H 1500 Ø 50

Scaldasalviette di design a sezione tubolare che attira lo sguardo per l'essenzialità della forma.

Nato per arredare e riscaldare l'ambiente bagno con la sua particolare forma e i suoi soli 5 cm di diametro, si trasforma in una soluzione funzionale e originale per gli altri ambienti della casa.

Pensato e realizzato in ottone, materiale ad altissima sostenibilità ecologica, sorprendente in finitura grezza, unico in tutta la gamma Colori e galvaniche.

La varietà di misure, la possibilità di essere installato in verticale oppure in orizzontale, la tipologia di funzionamento (elettrica-idraulica) permettono a POLE 50 di essere inserito in diversi progetti.



IDRA POLE 50 RAME SPAZZOLATO
H 1700 Ø 50

Pole 50



Materiale Ottone

Finitura RAL / Galvanico

colori Vedi palette colori

 ≤1MPa

 MAX 95°C



ELETTRA POLE 50 NIKEL NERO OPACO
H 1700 Ø 50



ELETTRA POLE 50 CROMO LUCIDO
H 1700 Ø 50
PORTA ASCIUGAMANO INCLUSO



ELETTRA POLE 50 CROMO LUCIDO
H 1700 Ø 50
PORTA ASCIUGAMANO INCLUSO



IDRA POLE 50 NCS 0505 R
H 1700 Ø 50

Rake

Aste sospese nel vuoto in
perfetto equilibrio e simmetria,
termoarredo modulare composto
da uno o più elementi



RAKE ORO LUCIDO 5 ASTE
INTERUTTORE ON/OFF INCLUSO

Aste sospese nel vuoto in perfetto equilibrio e simmetria, termoarredo modulare composto da uno o più elementi, concetto che esprime la massima libertà di pensiero fornendo una soluzione ideale per qualsiasi ambiente di design.

Corpo tecnico nascosto nella parete per un design pulito. Alimentazione solo elettrica. Disponibile di serie in finitura cromo lucido e nero soft, realizzabile in nelle finiture galvaniche a scelta.



RAKE CHERRY COPPER 6 ASTE
INTERRUTTORE ON/OFF INCLUSO

Rake



Materiale Ottone


Finitura RAL / Galvanico

colori Vedi paletta colori

 ≤1MPa

 MAX 95°C

RAKE NERO RICCO 4 ASTE
INTERUTTORE ON/OFF INCLUSO



Design

Arabesque	300
Flox	304
Kiton	308
Twenty	312
Storm	317
Whisknot	318

Arabesque

Design e tecnologia si fondono perfettamente nella realizzazione di questo unico e originale termo design.



ARABESQUE ACCIAIO INOX
ELETTROCIDATO 6 SPIRE
H 580 L 415



ARABESQUE ACCIAIO INOX
ELETTROCIDATO 6 SPIRE
H 580 L 415



Design e tecnologia si fondono perfettamente nella realizzazione di questo unico e originale termo design. Arabesque nasce dal movimento a doppia ellisse di un tubolare in acciaio che si snoda creando una serie di curve infinite.

Può essere utilizzato sia in verticale sia in orizzontale, diventando anche un'originalissima porta salviette.

Arabesque



Materiale acciaio

Finitura Vernice

Colori Vedi paletta colori

 ≤1MPa

 MAX 95 °C

Flox

Termo design modulare,
completamente personalizzabile,
che offre la possibilità di molteplici
configurazioni.

FLOX ALLUMINIO SPAZZOLATO
COMPOSIZIONE DA 8 MODULI
PISTILLO NIKEL SPAZZOLATO



FLOX RAL 3015 RAL 4004 RAL 6032 CROMO
 COMPOSIZIONE DA 8 MODULI
 PISTILLO RAL 1021



Termo design modulare, completamente personalizzabile, che offre la possibilità di molteplici configurazioni. Si presenta non come un semplice elemento riscaldante ma come un oggetto d'arte unico.

Costruito interamente in alluminio, è disponibile in finitura grezza e satinata oppure a scelta tra i colori della nostra tabella.

Flox



Materiale	Alluminio
Finitura	Vernice / Galvanica
Colori	Vedi palette colori
 ≤1MPa	 MAX 95 °C



Il termo design che fa parte di un
gioco, un gioco fatto poco o niente
ma utilizzando tanta creatività

Il termo design che fa parte di un gioco, un gioco fatto poco o niente ma utilizzando tanta creatività, quella creatività che ci ha permesso di realizzare un prodotto esclusivo ed originale, che con le sue forme ricrea una condizione di resa termica ideale.

E' un prodotto modulare, pensato per installazioni multiple e per composizioni pressoché infinite.



KITON RAL 1018 RAL 9006 RAL 2004 ANODIC
COMPOSIZIONE DA 10 MODULI

Kiton



Materiale Alluminio

Finitura Vernice

Colori Vedi paletta colori

 ≤1MPa

 MAX 95 °C

Twenty

Concept minimale ma con grande
potenziale decorativo.



TWENTY ALLUMINIO SPAZZOLATO
COMPOSIZIONE DA 20 MODULI
H 800 L 1000

Concept minimale ma con grande potenziale decorativo. Twenty, elemento scaldante di dimensioni contenute ed aspetto essenziale, si presta ad interpretare i vostri spazi. Realizzato in alluminio a moduli da 20x20 cm, disponibile in qualsiasi finitura desiderata, è ideale per realizzare molteplici combinazioni partendo da un numero minimo di tre elementi.

La possibilità di disporre i moduli sia in verticale sia in orizzontale per ottenere composizioni geometriche, spiana la strada a moltissime combinazioni, alcune standard altre assolutamente personalizzabili a seconda dell'ampiezza

degli spazi e del calore di cui si ha necessità.

Può essere installato in qualsiasi ambiente della casa; nell'ingresso disposto orizzontalmente, può fungere da mensola per asciugare l'umidità di scarpe o guanti, in bagno installato con la medesima disposizione si presta a fungere da scalda salviette, in verticale, adatto a qualsiasi ambiente creando eleganti cornici.



TWENTY ALLUMINIO SPAZZOLATO
COMPOSIZIONE DA 14 MODULI
H 400 L 1400

Twenty



Materiale	Alluminio
Finitura	Vernice / Galvanica / Spazzolato
Colori	Vedi paletta colori

 ≤1MPa

 MAX 95 °C



STORM ALLUMINIO GRIGIASTRO
 Composizione da 18 moduli H 1200 L 600
 Composizione da 6 moduli H 1200 L 400
 Composizione da 18 moduli H 1200 L 600
 Composizione da 4 moduli H 400 L 400

Storm

Linee tonde o quadrate, spazi vuoti e pieni, ispirano Storm. Semplici cerchi e onde che si rincorrono in un gioco di forme o colori, dimensioni e finiture per una vera architettura riscaldata.


La piastrella è realizzata in alluminio e verniciata con colori pastello oppure nelle finiture nikel, cromata, metallica black.

Wishknot

“Wishknot”, letteralmente “nodo di desiderio”, ha una forma ripresa dalla tradizione cinese che richiama il nodo collegato alle nascite e alle unioni.



WHISKNOT ACCIAIO LUCIDATO
H 590 L 590



WHISKNOT ACCIAIO ANTICATO
H 590 L 590

"Wishknot", letteralmente "nodo di desiderio", ha una forma ripresa dalla tradizione cinese che richiama il nodo collegato alle nascite e alle unioni.

Un'idea essenziale che ha traslato una forma archetipica della tradizione orientale in questo originale radiatore.

Una forma particolarmente apprezzata anche dalle arti decorative degli anni' 30. Forte richiamo geometrico, unico ed inimitabile, quasi una scultura di calore.

Wishknot



Materiale	Acciaio
Finitura	Vernice / Galvanica
Colori	Vedi paletta colori

 ≤1MPa

 MAX 95 °C

Accessori e valvole

Accessori

324

Valvole

330

Accessori

Gli accessori rendono il tuo termo arredo unico e originale, sono stati pensati e realizzati per ottenere il massimo confort .

Esteticamente sobri ed eleganti sono realizzati in materiali sostenibili e possono essere colorati e personalizzati in tutta la gamma di finiture disponibili.

La possibilità di appendere un asciugamano, un accappatoio o altro tessuto rende i nostri accessori complementi funzionali in ogni bagno, cucina o living

Mensola Wood



Mensola in legno porta oggetti ideata per i modelli a tubo quadro, con articolo dedicato al termo arredo easy up disponibile nelle

- essenze:
- faggio
 - quercia
 - teak

Utilizzabile nella versione small per i seguenti modelli di radiatori :

- easy up
- easy up dw

Utilizzabile nella versione large per i seguenti modelli di radiatori:

- bild
- bild dw
- arrow
- break
- quadro
- up
- up dw

Gancio Hak



Studiato e realizzato in acciaio per il termoarredo foresta in 2 lunghezze 50 e 70 mm

Disponibile nei colori:

- cromo
- premium paletta colori

Utilizzabile per i seguenti modelli di radiatori:

- foresta verticale
- foresta orizzontale

Gancio Cuspide



Progettato appositamente per il termoarredo SOFT. Disponibile in tre diverse forme, l'appendiabiti consente di creare composizioni uniche.

Disponibile nei colori :

- cromo
- premium paletta colori

Utilizzabile per i seguenti modelli di radiatori :

- soft
- soft variante rail

Gancio Spark Verticale

Studiato e realizzato in acciaio per il termoarredo a tubo piatto con sezione 10 – 20 mm

Disponibile nei colori :

- cromo
- premium paletta colori

Utilizzabile per i seguenti modelli di radiatori:

spessore 10 mm

- hod
- bend
- boom

spessore 20mm

- bild
- break

Gancio Spark Orizzontale

Studiato e realizzato in acciaio per il termoarredo a tubo rettangolare con sezione 10 – 20 – 30 - 40 mm

Disponibile nei colori :

- cromo
- premium paletta colori

Utilizzabile per i seguenti modelli di radiatori:

spessore 30 mm

- arrow
- up
- foresta
- ziggy

spessore 40mm

- forty30

Barra Towel

Porta asciugamani realizzata in acciaio con possibilità di scelta tra spessore 40 mm e 60 mm

Disponibile nelle finiture:

- cromo
- galvanica
- paletta colori solo se ordinato con il termoarredo

Utilizzabile per i seguenti modelli di termoarredi:

- T70
- 45gradi
- twenty40
- tubo

Portasciugamano even

Utilizzabile per i seguenti modelli di radiatori :

- even larghezza 420 – 520 - 620

Disponibile nelle finiture:

- cromo
- galvanica
- paletta colori solo se ordinato con il termoarredo

Placca Shelle

La placca non fa parte della dotazione del radiatore shelle. Per ottenere un prodotto completo è necessario effettuare l'ordine insieme al termo arredo.

La placca è disponibile in tutte le finiture della paletta colori.

Utilizzabile per i seguenti modelli di radiatori

- Shelle

Gancio Standard

Porta asciugamani, accappatoi , porta teli in acciaio inox utilizzabile per i seguenti modelli di radiatori:

- strato
- slima
- warm
- next
- sunny
- aria
- hide
- velasca
- akm
- age

Disponibile nelle finiture:

- inox lucido
- inox satinato
- paletta colori solo se ordinato con il termoarredo



Gancio Clip

Il più grande vantaggio di CLIP è la sua universalità mobile. Il montaggio e lo smontaggio non richiedono strumenti aggiuntivi e richiedono letteralmente pochi secondi.

Disponibile in finitura colore:

- nero
- grigio
- bianco
- marrone
- blu
- rosso
- giallo
- verde

Utilizzabile per i seguenti modelli di radiatori:

- next
- warm
- sunny
- slima
- strato
- fly



Valvole e idraulica

L'ampia gamma di valvole e accessori tecnici fanno sì che il vostro termo-arredo diventi un pezzo unico, realizzato come voi lo volete! Le valvole in tinta dal design esclusivo, i copri tubo da abbinare utilizzando tutte le finiture della paletta, esprimono il vostro carattere e la vostra voglia di essere unici nel scegliere e nell'inventare il vostro termo arredo.





Valvola e detentore

Valvola e detentore devono essere installate su ogni radiatore. Questi rubinetti permettono all'installatore di collegare il termoarredo ai tubi del riscaldamento. Entrambi, oltre a svolgere la funzione di chiudere l'acqua dell'impianto per permettere la manutenzione dello stesso, permettono di regolare il flusso dell'acqua modificando la temperatura del radiatore.

La valvola può essere regolata tramite una manopola manuale che permette di aprire e chiudere il rubinetto

interno per regolare il flusso dell'acqua calda. Il detentore è normalmente dotato di un inserto regolabile con chiave esagonale per modificare il flusso di ritorno dell'acqua in direzione della caldaia. I nuovi detentori sono dotati di manopola manuale per facilitarne l'apertura e la chiusura

Quali valvole e detentori scegliere


Per poter scegliere correttamente il kit valvole da installare bisogna rispettare due punti fondamentali: Primo, bisogna conoscere le dimensioni degli attacchi di ingresso ed uscita acqua del termoarredo che si evincono dalla scheda tecnica di ogni prodotto. AK ha scelto di utilizzare quasi esclusivamente gli attacchi idraulici da 1/2" (mezzo pollice è l'unità di misura più utilizzata in Europa) in modo che poter lasciare al cliente la scelta di quali valvole installare. Secondo punto fondamentale è conoscere il materiale utilizzato

per la realizzazione dell'impianto di riscaldamento, infatti i tubi possono essere in ferro, rame, plastica, multistrato, ecc. Tubo ferro, utilizzato in vecchi impianti e ristrutturazioni conservative; AK dispone di valvole appositamente realizzate per tubi di varie misure 3/8"-1/2"-3/4" Rame e/o multistrato, utilizzato in nuovi impianti, AK dispone di adattatori idonei per qualsiasi diametro a richiesta del cliente Per consentire un funzionale collegamento con il termo arredo disponiamo di diverse tipologie di valvole:



KIT VALVOLE A SQUADRA

Vengono utilizzati per quasi tutti i termoarredi in quanto permettono di collegare i tubi che escono dal muro perpendicolarmente al radiatore

KIT VALVOLE DRITTE

Vengono utilizzati per collegare i tubi che escono dal pavimento, quindi sotto il radiatore

KIT VALVOLE CORNER

Vengono utilizzati per ridurre lo spazio di ingombro, infatti sia la valvola sia il detentore hanno le manopole rivolte verso l'interno del termo arredo, importante in fase di ordine scegliere se la mandata sarà a destra o a sinistra

KIT VALVOLE TWIN

Molti termo arredi vengono preparati e venduti con gli attacchi a interasse fisso 50 mm che permettono di posizionare i tubi di ingresso e di uscita dell'acqua senza essere vincolati dalle dimensioni del radiatore in quanto l'attacco rimane uguale per ogni altezza e larghezza. Il portare i tubi alla stessa altezza, in un'unica posizione mantenendo la distanza di 50 mm

di interasse, ha il vantaggio di non dover realizzare opere murarie importanti per posizionare l'impianto e in una fase successiva di poter sostituire il radiatore senza intervenire nuovamente sull'impianto per modificare la posizione dei tubi che fuoriescono dal muro. Consente la possibilità di scegliere il termoarredo dopo aver realizzato l'impianto.

KIT VALVOLE ELETTRA

Sono valvole speciali predisposte per l'inserimento delle resistenze elettriche; l'impianto così composto può essere utilizzato in modo misto (elettrico/idraulico) per consentire il riscaldamento del bagno anche nei periodi di spegnimento della caldaia

KIT VALVOLA ONLY

Valvola principalmente utilizzata per collegare impianti in mono tubo e radiatori in serie, viene installata anche in radiatori ibridi elettrico/idraulico. Utilizzato in abbinamento al kit elettrico ONE. In versione mono/bitubo può risultare utile per collegare ad impianti con interasse 50 mm già esistenti dei termo arredi con attacchi classici.

INCASSO



La particolarità delle valvole remote consiste nel fatto che non vengono collegate direttamente al termo arredo come tutte le valvole descritte in precedenza, ma, essendo un gruppo ad incasso, può essere installato ad una distanza massima di 5/6 metri dal termoarredo.

Può essere dotato di gruppo termostatico e colorato in tutte le finiture della paletta Ak

VITE E TESTA TERMOSTATICA



Quasi tutte le valvole presenti a catalogo sono modificabili con l'inserimento della vite termostatica ed il successivo utilizzo della testa termostatica che permette di impostare la temperatura desiderata.

Lo scopo della valvola termostatica è mantenere la temperatura ambiente pari a quella impostata sulla testa stessa; perciò, quando la temperatura ambiente è uguale alla temperatura impostata, la valvola si regola in chiusura. L'installazione delle valvole termostatica dà accesso alle agevolazioni fiscali sul recupero per ristrutturazione edilizia.

ALL IN ONE

Tutto in uno, esatto, pensato e realizzato per offrire un box dove il cliente possa trovare tutto quanto necessita per poter installare ed abbellire il proprio termo arredo.

lo abbiamo pensato per una gamma completa di forme, infatti viene offerto per i modelli :

- tondo
- corner
- twin
- box

include valvola, detentore, kit copritubo, adattatori multistrato 16x2 – rame 12 e testa termostatica sempre disponibili a stock nelle finiture di serie, ordinabili in abbinamento al termo arredo scegliendo tra le numerose finiture disponibili in paletta colori.

all in one , unico comodo e apprezzato.



Valvole Tonde First All in One

Valvole d'arredo a profilo tondo con attacco per tubo rame o multistrato

il set contiene:

- valvola a squadra
- detentore a squadra
- kit copritubo
- nr.2 adattatori multistrato 16x2
- nr.2 adattatori rame ø 12

finitura di serie

- ral 9005 matt
- ral 9010 matt
- ral 9016 lucido
- cromo

finitura a richiesta

- galvaniche
- paletta colori

le valvole first tonde sono disponibili anche in versione termostatica
le valvole first tonde sono disponibili per attacchi dritti

Valvole Corner First All in One

Valvole d'arredo salvaspazio a profilo tondo con attacco per tubo rame o multistrato

il set contiene:

- valvola ad angolo
- detentore ad angolo
- kit copritubo
- nr.2 adattatori multistrato 16x2
- nr.2 adattatori rame ø 12
- nr.1 testa termostatica m30x1,5

finitura di serie

- ral 9005 matt
- ral 9010 matt
- ral 9016 lucido
- cromo

finitura a richiesta

- galvaniche
- paletta colori

le valvole corner se non su specifica richiesta sono fornite in versione termostatica

Valvole Elettra First All in One

Valvole d'arredo a profilo tondo con attacco per tubo rame o multistrato per collegamenti termoarredi elettrici/ idraulici

il set contiene:

- valvola combinata
- detentore combinato
- kit copritubo
- nr.2 adattatori multistrato 16x2
- nr.2 adattatori rame ø 12
- nr.1 testa termostatica m30x1,5

finitura di serie

- ral 9005 matt
- ral 9005 gloss
- ral 9016 matt
- ral 9016 gloss
- cromo

finitura a richiesta

- galvaniche
- paletta colori

le valvole elettra se non su specifica richiesta sono fornite in versione termostatica

Valvole Quadre Box All in One

Valvole d'arredo a profilo quadro con attacco per tubo rame o multistrato

il set contiene:

- valvola a squadra
- detentore a squadra
- kit copritubo
- nr.2 adattatori multistrato 16x2
- nr.2 adattatori rame ø 12

Finitura di serie

- ral 9005 matt
- ral 9010 matt
- ral 9016 lucido
- cromo

finitura a richiesta

- paletta colori

le valvole box quadre sono disponibili anche in versione termostatica
le valvole box quadre sono disponibili per attacchi dritti

Valvole Corner Box All in One

Valvole d'arredo salvaspazio a profilo quadro con attacco per tubo rame o multistrato

il set contiene:

- valvola ad angolo
- detentore ad angolo
- kit copritubo
- nr.2 adattatori multistrato 16x2
- nr.2 adattatori rame ø 12

finitura di serie

- ral 9005 matt
- ral 9010 matt
- ral 9016 lucido
- cromo

finitura a richiesta

- paletta colori

le valvole corner box quadre sono disponibili anche in versione termostatica

Valvole Quadro

Valvole d'arredo a profilo quadro con attacco per tubo rame o multistrato

il set contiene:

- valvola a squadra
- detentore a squadra
- kit copritubo integrato
- nr.2 adattatori multistrato 16x2
- nr.2 adattatori rame ø 12

finitura di serie

- ral 9016 lucido
- cromo

finitura a richiesta

- galvaniche
- paletta colori

le valvole quadro sono disponibili anche in versione termostatica con testa integrata, per attacchi dritti, nella versione salvaspazio, elettra, manuali e termostatiche

Valvole Quadra Twin

Valvole d'arredo a profilo quadro doppie con attacco per tubo rame o multistrato

il set contiene:

- valvola integrata ad angolo
- kit copritubo integrato
- nr.2 adattatori multistrato 16x2
- nr.2 adattatori rame ø 12

finitura di serie

- ral 9016 lucido
- cromo

finitura a richiesta

- galvaniche
- paletta colori

le valvole twin quadro sono disponibili anche in versione termostatica con testa integrata

le valvole twin quadro sono disponibili anche per attacchi dritti

Valvole Acca Twin

valvole d'arredo a profilo tondo doppie con attacco per tubo rame o multistrato

il set contiene:

- valvola integrata ad angolo
- kit copritubo
- nr.2 adattatori multistrato 16x2
- nr.2 adattatori rame ø 12

finitura di serie

- ral 9005 matt
- ral 9005 gloss
- ral 9016 soft
- ral 9016 gloss
- cromo

finitura a richiesta

- paletta colori

le valvole acca sono consigliate per il termoarredo modello drain

le valvole acca sono disponibili per attacchi dritti

Valvole Hob Twin All in One

Pensate e realizzate per tutta la linea piastre valvole d'arredo a profilo tondo doppie mono/bitubo con attacco per tubo rame o multistrato

il set contiene:

- valvola integrata ad angolo mono/bitubo
- kit copritubo
- nr.2 adattatori multistrato 16x2
- nr.2 adattatori rame ø 12
- nr.1 testa termostatica m 30x1,5

finitura di serie

- ral 9005 matt
- ral 9005 gloss
- ral 9016 soft
- ral 9016 gloss
- cromo

le valvole hob se non su specifica richiesta sono fornite in versione termostatica

le valvole hob sono disponibili per attacchi dritti

Valvole Only Twin All in One

valvole d'arredo a profilo tondo doppie con attacco per tubo rame o multistrato per collegamenti in mono/bitubo by-pass

il set contiene:

- valvola mono/bi-tubo ad angolo
- kit copritubo
- nr.2 adattatori multistrato 16x2
- nr.2 adattatori rame ø 12
- nr.1 testa termostatica m30x1,5

finitura di serie

- ral 9005 matt
- ral 9005 gloss
- ral 9016 soft
- ral 9016 gloss
- cromo

finitura a richiesta

- galvaniche
- paletta colori

le valvole only se non su specifica richiesta sono fornite in versione termostatica

le valvole only sono disponibili per attacchi dritti

Valvole Twin All in One

valvole d'arredo a profilo tondo doppie con attacco per tubo rame o multistrato

il set contiene:

- valvola integrata ad angolo
- kit copritubo
- nr.2 adattatori multistrato 16x2
- nr.2 adattatori rame ø 12
- nr.1 testa termostatica m30x1,5

finitura di serie

- ral 9005 matt
- ral 9005 gloss
- ral 9016 soft
- ral 9016 gloss
- cromo

finitura a richiesta

- galvaniche
- paletta colori

le valvole twin se non su specifica richiesta sono fornite in versione termostatica

le valvole twin sono disponibili per attacchi dritti

Valvole Retrò

valvole d'arredo
manopola artistica con
attacco per tubo rame
o multistrato

il set contiene:

- valvola a squadra
- detentore a squadra
- kit copritubo
- nr.2 adattatori multistrato 16x2
- nr.2 adattatori rame \varnothing 12

finitura di serie

- ral 9016 lucido
- cromo

finitura a richiesta

- galvaniche
- paletta colori

le valvole stella sono disponibili per attacchi dritti

Valvole Stella

valvole d'arredo con
manopola artistica
a profilo tondo con
attacco per tubo rame
o multistrato

il set contiene:

- valvola a squadra
- detentore a squadra
- kit copritubo
- nr.2 adattatori multistrato 16x2
- nr.2 adattatori rame \varnothing 12

finitura di serie

- ral 9016 lucido
- cromo

finitura a richiesta

- galvaniche
- paletta colori

le valvole stella sono disponibili per attacchi dritti

Valvole Incasso

kit valvole
termostattabile
ad incasso per
collegamenti remoti e
sottotraccia per termo
arredi di design

il set contiene:

- valvola ad incasso
- scatola in acciaio zincato
- nr.4 adattatori multistrato 16x2

finitura di serie

- ral 9016 gloss
- cromo

finitura a richiesta

- galvanica
- paletta colori

kit testa termostatica non incluso
valvola mono/bi tubo utilizzabile per qualsiasi modello di termo arredo in gamma

Teste Termostatiche

akt2 testa termostatica con sensore a liquido m30x1,5

finitura di serie

- ral 9005 matt
- ral 9010 matt
- ral 9016 lucido
- cromo

finitura a richiesta

- paletta colori

akt3 testa termostatica in ottone con sensore a liquido m30x1,5

finitura a richiesta

- galvaniche

Adattatori

le nostre valvole includono di serie gli adattatori per i tubi: multistrato 16x2 rame \varnothing 12. Per qualsiasi tipo di impianto possono essere ordinati i seguenti adattatori:

attacchi 1/2"

- multistrato \varnothing 14x2 - \varnothing 16x2 - \varnothing 16x2,25 - \varnothing 16,2x2,6
- rame \varnothing 10-12-14-15
- a richiesta disponibili per tubi pex

attacchi 3/4"

- multistrato \varnothing 14x2 - \varnothing 16x2 - \varnothing 16x2,25 - \varnothing 16,2x2,6 - \varnothing 17x2 - \varnothing 18x2 - \varnothing 20x2/2,25/2,5
- rame \varnothing 10-12-14-15-16
- a richiesta disponibili per tubi pex

attacchi 24-19

- multistrato \varnothing 14x2 - \varnothing 16x2 - \varnothing 16x2,25 - \varnothing 16,2x2,6 - \varnothing 17x2 - \varnothing 18x2 - \varnothing 20x2/2,25/2,5
- rame \varnothing 10-12-12,7-14-15-16-18
- a richiesta disponibili per tubi pex

Copritubo Kit Drain

pensato e realizzato per il termo arredo modello drain

il set contiene:

- nr.2 copritubo l 70 mm \varnothing 18
- nr.1 placca 100x50 mm interasse 50 mm

a richiesta:

- copritubo \varnothing 25
- copritubo l 160 mm

disponibile nelle finiture:

- cromo
- galvanica
- paletta colori

Copritubo Kit Easy

Essenziale e minimalista adattabile a qualsiasi termoarredo della gamma

il set contiene:

- nr.2 copritubo l 70 mm \varnothing 18
- nr.2 rosette \varnothing 50

a richiesta:

- copritubo \varnothing 25
- copritubo l 160 mm
- rosette \varnothing 38

disponibile nelle finiture:

- cromo
- galvanica
- paletta colori

Copritubo Kit Easy

forme quadre e tonde insieme per rendere unici i tuoi termoarredi con un mix di colore

il set contiene:

- nr.2 copritubo l 70 mm \varnothing 18
- nr.2 rosette 50x50 mm

a richiesta:

- copritubo l 160 mm

disponibile nelle finiture:

- cromo
- galvanica
- paletta colori

Copritubo Kit Muro

fondamentale per un collegamento perfetto, il kit che permette il passaggio acqua

il set contiene:


- nr.2 copritubo l 140 mm \varnothing 15 filetto $\frac{1}{2}$ "
- nr.2 rosette \varnothing 55

A richiesta:

- copritubo l 120 mm \varnothing 16

disponibile nelle finiture:

- cromo
- galvanica
- paletta colori

Copritubo Kit Quadro

tutto quadro pensato e realizzato per la nostra linea quadra

il set contiene:

- nr.2 copritubo l 70 mm 18 x 18 mm
- nr.2 rosette 50x50 mm

a richiesta:

- copritubo l 160 mm

disponibile nelle finiture:

- cromo
- galvanica
- paletta colori

Copritubo Kit Tondo

pensato e realizzato per tutte le valvole doppie

il set contiene:

- nr.2 copritubo l 70 mm \varnothing 18
- nr.1 placca 120x70 mm interasse 50 mm

a richiesta:

- copritubo l 160 mm
- placca interasse 40 mm

disponibile nelle finiture:

- cromo
- galvanica
- paletta colori

Note

Condizioni generali di vendita

Premessa

Le seguenti condizioni generali, salvo eventuali deroghe specificatamente concordate per iscritto, disciplinano e regolano tutti gli attuali rapporti e futuri contratti di vendita di Ak Style srl.

Eventuali condizioni generali del cliente non troveranno applicazione se non espressamente accettate per iscritto e dovranno comunque venire coordinate con le presenti Condizioni Generali. Eventuali modifiche dei termini del contratto dovranno essere preventivamente concordate per iscritto.

Nelle presenti condizioni generali il termine prodotti indica le merci che formano oggetto del singolo contratto di compravendita disciplinato dalle presenti condizioni generali (in seguito denominato contratto). Ak Style srl in seguito denominata venditore.

Caratteristiche dei prodotti

Eventuali informazioni o dati sulle caratteristiche e/o specifiche tecniche dei prodotti ed il loro uso, come pesi, dimensioni, volume, etc., e gli altri dati raffiguranti nei cataloghi, prospetti, circolari, annunci pubblicitari, illustrazioni, listini prezzo, ed altri documenti illustrativi divulgati da Ak Style srl sono indicative. Ak Style srl si riserva il diritto di modifica o sostituzione senza preavviso in qualsiasi momento.

Le modifiche di costruzione restano riservate. Ak Style srl non garantisce la rispondenza dei prodotti a particolari specifiche o caratteristiche o la loro idoneità ad usi particolari.

Modifica e annullamento dell'ordine

L'ordine è modificabile entro le 24 ore dalla data di inserimento, tempo utile per la segnalazione di eventuali errori e/o anomalie e/o modifiche, dopo tale termine farà fede il documento di conferma emesso da Ak Style srl che diventerà vincolante solo con l'accettazione scritta del compratore.

Eventuali modifiche in deroga al presente comma saranno possibili solo previo accordo con il venditore e le stesse potranno causare ritardi nei termini di consegna. Gli ordini possono essere annullati solo previo accordo con Ak Style srl, i relativi costi verranno fatturati.

Termini di consegna

I termini di consegna si intendono sempre approssimativi. Consegne parziali sono ammesse se non stabilito diversamente. Ak Style srl non si assume alcuna responsabilità in caso di ritardo delle consegne. Non si accettano pertanto richieste di risarcimento danni, pagamenti di penali o annullamenti di ordini se il termine di consegna non viene rispettato. Se la merce non viene ritirata nel periodo concordato, questa verrà fatturata e immagazzinata con costi, rischio e pericolo a carico del compratore. Eventi straordinari quali calamità naturali, scioperi, mancanza di materie prime e cause di forza maggiore, liberano Ak Style srl da qualsiasi tassativo termine di consegna, eventualmente fissato in deroga ai commi precedenti.

Condizioni generali di vendita

Spedizioni e resi

Salvo patto contrario, la merce viaggia a rischio e pericolo del compratore anche se venduta franco destino.

La restituzione dei prodotti può avvenire solo previo accordo scritto di Ak Style srl alle seguenti condizioni:
-i resi devono essere franco sede Ak Style srl -sono oggetto di reso solo prodotti a catalogo, nuovi di fabbrica e non manomessi

-il valore del reso verrà di volta in volta concordato
-non sono ammessi resi di prodotti non standard
Il destinatario della merce ha l'obbligo di controllare la stessa all'arrivo e di segnalare eventuali difetti visivi, danni o ammanchi direttamente al trasportatore apponendo riserva sul documento di trasporto.

Le contestazioni riguardanti tale mancanza, ci devono essere comunicate entro le 24 ore dalla data di ricezione della merce.

Reclami Riserva di proprietà

Eventuali reclami relativi allo stato dell'imballo, quantità, numero o caratteristiche esteriori dei prodotti (vizi apparenti) dovranno essere notificati a Ak Style srl mediante lettera raccomandata AR, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla data di ricevimento degli stessi allegando copia del DDT.

Il reclamo dovrà specificare con precisione il difetto riscontrato ed il prodotto cui esso si riferisce. Rimane inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al compratore di restituire i prodotti senza l'approvazione preventiva del venditore, né di sospendere o ritardare i pagamenti degli stessi o addirittura di altre forniture.

E' convenuto che i prodotti consegnati restano di proprietà di Ak Style srl fino a quando non sia pervenuto allo stesso il completo pagamento, fino a questo momento, il compratore dovrà conservare con cura i prodotti assumendosi gli obblighi del custode.

Prezzi

In assenza di espressa determinazione, il prezzo dei prodotti sarà quello del listino Ak Style srl in vigore al momento del ricevimento dell'ordine. Salvo diversi accordi, i prezzi si intendono per prodotti imballati secondo la specifica a catalogo e in relazione al mezzo di trasporto pattuito, resta inteso che qualsiasi altra spesa o onere in merito a richieste particolari saranno a carico del compratore.

I prezzi pattuiti riguardano il singolo contratto di compravendita, qualsiasi modifica particolare dei prodotti richiesta dal compratore sarà addebitata separatamente e sommata al prezzo di listino. In ogni caso, i prezzi sono soggetti a modifica qualora si verificano variazioni sostanziali in campo economico, legislativo, monetario (ivi compresi i tassi di cambio) tali da comportare un impatto significativo sui costi di fabbricazione.

I prezzi sono sempre riportati nel listino al netto di IVA ed eventuali ulteriori imposte e tasse, non comprendono inoltre le spese di spedizione, assicurazione e ogni altro costo inerente alla resa dei prodotti.

I prezzi sono espressi in Euro.

Condizioni di pagamento

Il pagamento dovrà avvenire secondo le modalità concordate tra parti. In caso di ritardo di pagamento rispetto alla data pattuita, il compratore sarà tenuto a corrispondere a Ak Style srl, senza che sia necessaria la messa in mora, un interesse di mora a partire dal giorno in cui il pagamento doveva essere effettuato. L'eventuale ritardo di pagamento superiore a 30 gg darà a Ak Style srl il diritto di risolvere il contratto, salvo il risarcimento del danno.

Qualora Ak Style srl abbia motivo di temere che il compratore non possa o non intenda pagare i prodotti alla data pattuita, potrà subordinare la consegna dei prodotti alla presentazione di adeguate garanzie di pagamento (ad es. fidejussione o garanzia bancaria.....)

Nel caso di accordi in merito a pagamenti dilazionati, il mancato rispetto di una sola rata fa sì che decada il diritto alla dilazione ed autorizza il venditore a richiedere il saldo immediato.

Condizioni generali di vendita

Forza maggiore

Ciascuna parte potrà sospendere l'esecuzione degli obblighi contrattuali per un periodo non superiore a 6 settimane, qualora tale esecuzione sia resa impossibile o ragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile non dovuto alla volontà delle parti ad esempio : sciopero,boicottaggio,serrata,guerra (dichiarata e non),incendio,sommossa e rivoluzione,guerra civile,requisizioni,embargo,interruzione di energia,ritardi nella consegna di materie prime o componenti, fermi di produzione dovuti a cause tecniche non ragionevolmente prevedibili ,difetti e/o ritardi nella consegna da parte di fornitori etc...

Qualora la sospensione dovuta a causa di forza maggiore dovesse perdurare oltre il tempo indicato,ciascuna parte avrà diritto di risolvere il presente contratto,previo preavviso di 10gg, da comunicarsi alla controparte per iscritto. Non ci sarà in tal caso obbligo di risarcimento danni.

Garanzia e condizioni di validità

I prodotti presenti nei cataloghi e listini Ak Style srl sono garantiti per i difetti derivanti dal processo di fabbricazione che potrebbero manifestarsi nel corso dei 24 mesi a partire dalla data di consegna del bene.

Tale data deve essere comprovata da un documento di consegna rilasciato dal venditore dove si evince la data e gli estremi identificativi del modello venduto.

Il compratore decade dai diritti di cui alla presente garanzia ove non denunci il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla scoperta dello stesso.

Affinché la presente garanzia del venditore abbia piena validità nel corso del periodo su indicato, è necessario che:

- il radiatore fornito sia utilizzato per scopi domestici e comunque non nell'ambito di attività imprenditoriali
- tutte le operazioni di installazione e di collegamento alle reti energetiche (elettriche, idriche, gas) siano effettuate seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate nelle istruzioni per l'installazione, inserite all'interno del prodotto
- tutte le operazioni di utilizzo, così come di manutenzione avvengono come di seguito riportate
- qualunque intervento di riparazione sia eseguito da personale dei centri di assistenza autorizzati dal produttore e che i ricambi utilizzati siano esclusivamente gli originali.

Nel caso in cui nel periodo di durata della garanzia, sia accertato un difetto imputabile a vizi di fabbricazione, Ak Style srl si impegna ad eliminare il difetto attraverso la riparazione o la sostituzione dei componenti difettosi, senza alcuna spesa per il compratore. Qualora il difetto si dovesse ripetere più volte o le spese di riparazione sono ritenute troppo onerose, il produttore, o suo insindacabile giudizio, potrà disporre la sostituzione del radiatore difettoso con un altro dello stesso tipo se ancora in produzione o, in mancanza con uno di pari valore. L'eventuale riparazione o sostituzione non estendono la durata della garanzia che si estinguerà in ogni caso alla scadenza dei 24 mesi dall'acquisto originario.

Non sono comprese dalla garanzia del produttore gli interventi e/o le riparazioni e/o le eventuali parti di ricambio che dovessero risultare difettose a causa di :

- mancata osservanza delle istruzioni per l'uso e la manutenzione
- negligenza e trascuratezza d'uso
- errata installazione
- manutenzioni e riparazioni effettuate da personale non autorizzato e/o con utilizzo di ricambi non originali
- danni da trasporto, ovvero danni da circostanze o eventi causati da terzi o da eventi di forza maggiore che comunque non risalgono a difetti originari di fabbricazione.

Sono inoltre esclusi dalla garanzia gli interventi tecnici inerenti l'installazione o l'allacciamento agli impianti di alimentazione. Ak Style srl declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente derivare a persone cose o animali, in conseguenza di una errata installazione o della mancata osservanza delle normative e/o delle prescrizioni indicate nelle istruzioni di uso, manutenzione e installazione. Trascorso il periodo di 24 mesi di durata della garanzia del produttore, ogni intervento di riparazione e/o sostituzione sarà a carico del compratore.

Condizioni generali di vendita

Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o collegata allo stesso sarà esclusivamente competente il Foro della sede di AK STYLE srl.

Avvertenze

E' necessario eseguire accurati lavaggi a tutto l'impianto prima della messa in funzione al fine di togliere ogni residuo di lavorazione.

Non collegare i radiatori all'impianto sanitario

Non utilizzare additivi o liquidi protettivi

Non superare la pressione massima di esercizio riportata nelle specifiche di ogni singolo prodotto

Eseguire un accurata regolazione del detentore bilanciando così le portate dei singoli radiatori

E' vietata tassativamente l'uso della canapa

Per la pulizia dei radiatori non utilizzare prodotti chimici

che possono intaccare la superficie

Non bisogna assolutamente manomettere i radiatori

elettrici perché sono sigillati e riempiti con apposito

liquido.

E' proibito provare la resistenza elettrica se non

è sommersa nel liquido,verrebbe danneggiata

irrimediabilmente.

Nel posizionare il radiatore seguire le istruzioni

Per causa di forza maggiore AK STYLE srl può

modificare i processi produttivi in qualsiasi momento

e senza preavviso alcuno senza che ciò comporti

variazioni e/o sospensioni agli obblighi contrattuali o

risoluzione dello stesso contratto.

Manutenzione

La perdita di carico che hanno i radiatori a confronto degli altri elementi che compongono l'impianto è da ritenersi ininfluenza e accettabile.

L'invio in qualsiasi forma di un ordine di acquisto,implicitamente accetta le condizioni generali di vendita nonché le avvertenze sopra indicate.

- per la pulizia dei radiatori utilizzare un panno umido e normale detergente

- non utilizzare spugne,detergenti abrasivi o corrosivi

- non utilizzare oggetti metallici o particolarmente duri

che rovinerebbero la finitura dei radiatori

- quando in funzione la parte esterna dell'apparecchio è calda

- se l'apparecchio non si scalda correttamente, verificare che sia presente aria al suo interno

- effettuare lo sfiato dell'aria operando sull'apposita

valvola (quando si apre la valvola prestare attenzione

ad eventuali schizzi d'acqua calda (circa 80°) che

potrebbero fuoriuscire NON AVVICINARSI CON IL VISO

Qualità

Attenti alla forma e alla sostanza, ci assicuriamo che i Vostri termo arredi ricoprano i massimi requisiti di qualità previsti dalla normativa CE e EN442

La saldatura a 'TIG' e/o a "LASER" garantisce un'alta qualità dei giunti riducendo al minimo la possibilità di difetti e di deformazione del tubo

La cromatura eseguita totalmente in automatico con la chiusura ermetica dei radiatori, impedisce la penetrazione di acidi durante la fase di lavorazione evitando l'insorgere della ruggine all'interno degli stessi.

La saldobrasatura, contrariamente all'utilizzo del forno di saldatura, consente di ottenere una migliore copertura nella zona delicata tra il tubo orizzontale e il collettore verticale garantendo un'ottimale resistenza alla corrosione e durata nel tempo.

Il processo di cromatura NON impiega rame che produce sostanze nocive derivate come il cianuro che ha un effetto devastante per l'ambiente; i termo arredi cromati vengono ricoperti da doppio strato di nichel (35-40 micron).

I radiatori prima della verniciatura, sono sottoposti ad un processo di sabbiatura per aumentare notevolmente l'aderenza della vernice sulla superficie.

Le vernici che vengono utilizzate sono di altissima qualità, di primari produttori Europei, all'acqua, poliesteri TGIC free.

I termo arredi prima di essere immessi sul mercato, passano 9 punti di controllo qualità e prove di pressione e perdita in acqua con test di controllo ben oltre i requisiti europei ed internazionali.



Imballaggi

Abbiamo pensato ad un imballaggio particolare per ogni nostro termo arredo, onde evitare graffi, danni alla vernice durante il trasporto e la movimentazione di magazzino, i termo vengono protetti con materiale antiurto in espanso riciclabile avvolti in termoretraibile e inseriti in una Scatola di cartone a tre onde per il massimo della sicurezza.

Ogni prodotto è accompagnato da un libretto di istruzioni generali per l'installazione in modo da rendere più semplice il lavoro dell'installatore. Il modello AKM e AGE, viene imballato con cartone e nylon termoretraibile con inserimento di distanziatori tra i tubi circa ogni 600mm per prevenire torsioni durante il trasporto e durante la movimentazione. Il rivestimento può essere rimosso al termine dei lavori di installazione per evitare graffi.

Alcuni prodotti, per la particolare fragilità, possono essere imballati in casse di legno. Imballaggi a richiesta verranno quantificati in offerta e fatturati al costo. Tutti gli imballaggi devono essere smaltiti a cura del cliente secondo la normativa vigente

Legenda


-  Idraulico
-  Misto ovvero idraulico/elettrico
-  Elettrico
-  Temperatura massima di esercizio
-  Pressione Massima
1 Mpa = 10 bar
-  Capacità
-  Peso

1 watt = 0,860 Kcal/h

Akstyle srl

Via Italia,121
21050 Marnate (VA)
Telefono: +39 0331 1484755
Mobile: +39 333 4965731

info@artekalor.it
www.artekalor.it
Facebook / Instagram: ArteKalor





info@artekalor.it
www.artekalor.it